



PRIMO

GUIDA ALLA CURA DEGLI IMPIANTI DENTALI

COS'È UN IMPIANTO DENTALE?

Un impianto dentale è una radice artificiale in titanio inserita chirurgicamente nell'osso per sostituire uno o più denti mancanti. Su questa radice può essere fissata una corona singola, un ponte o intere arcate dentali che replicano l'aspetto e la funzione dei denti naturali, offrendo una soluzione permanente e stabile.

PERCHÉ È FONDAMENTALE UNA CORRETTA IGIENE

UNA SCARSA IGIENE ORALE PUÒ CAUSARE GRAVI COMPLICAZIONI



Mucosite perimplantare

Sanguinamento delle gengive attorno all'impianto
Infiammazione reversibile se trattata tempestivamente
Può evolvere in perimplantite se trascurata



Perimplantite

Infiammazione che causa perdita progressiva dell'osso di supporto
Più insidiosa della parodontite sui denti naturali
Può compromettere la stabilità dell'impianto




Altri problemi

Alito cattivo e malessere generale
Aumento del rischio di patologie cardiovascolari
(endocardite, ictus, infarto)

PRIMO



STRUMENTI ESSENZIALI PER L'IGIENE QUOTIDIANA



Spazzolino elettrico o manuale

Setole morbide

Movimenti delicati e lenti

2/3 volte al giorno per almeno 2 minuti



Filo interdentale per impianti

(Implant Floss/Super Floss)

Parte rigida per l'inserimento + parte spugnosa per la pulizia

Impregnare la parte spugnosa con collutorio alla clorexidina

Pulisce la zona più critica tra impianto e gengiva



Scovolino

Per spazi interdentali più ampi

Diverse misure disponibili

Movimenti delicati avanti e indietro affianco gli impianti



Idropulsore

Rimuove residui di cibo con getto d'acqua

Non sufficiente da solo per l'igiene completa

ATTENZIONE: Non usare direttamente contro gengiva a getto fisso, ma se possibile getto diffuso



Collutorio specifico

Complemento importante alla routine quotidiana

Aiuta a ridurre placca e infiammazione

Scegliere quello consigliato dal professionista



CONSIGLI AGGIUNTIVI PER LA LONGEVITÀ

Visite regolari

Controlli dal dentista per diagnosi precoce

Igiene professionale (terapie perimplantari di supporto)

Consigli personalizzati per migliorare l'igiene domiciliare

Limitare l'alcol (irrita le gengive e favorisce i batteri)

Non fumare - fondamentale per prevenire mucosite e perimplantite

QUANDO CONTATTARE LO STUDIO



- ⚠ Sanguinamento persistente delle gengive
- ⚠ Gonfiore o dolore attorno all'implanto
- ⚠ Mobilità dell'implanto o della corona
- ⚠ Alito cattivo persistente nonostante l'igiene
- ⚠ Pus o secrezioni anomale
- ⚠ Sensibilità o dolore durante la masticazione

Bibliografia - MULET GARCIA, Mariela; HIDALGO HIDALGO, Siomara; DIAZ GOMEZ, Silvia M.. *Salud bucal en pacientes portadores de prótesis: Etapa diagnóstica*. AMC, Camagüey, v. 10, n. 5, p. 34-43, oct. 2006
WYATT, Chris; ZARB, George A. *Treatment outcomes of patients with implant-supported fixed partial prostheses*. 1996. Tesis Doctoral. University of Toronto. - ATTARD, Nikolai J.; ZARB, George A. *Long-term treatment outcomes in edentulous patients with implant-fixed prostheses: the Toronto study*. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 2005, vol. 93, no 1, p. 94.
GOODACRE, Charles J., et al. *Clinical complications with implants and implant prostheses*. *The Journal of prosthetic dentistry*, 2003, vol. 90, no 2, p. 121-132. - WEBER, H.; SUKOTJO, Cortino. *Does the type of implant prosthesis affect outcomes in the partially edentulous patient?*. *International Journal of Oral and Maxillofacial Implants*, 2007, vol. 22, p. 140.

PRIMO

Per maggiori informazioni e per consultare l'elenco
dei Direttori Sanitari visita www.centridenticiprimo.it